

JOHANSENS PLANTESKOLE ApS
Damhusvej 103
7080 Børkop

07-09-2022

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Damhusvej 103, 7080 Børkop (på den anden side af vejen)

Side 1 af 9

Vejle Kommune har 24. juni 2014 givet dig tilladelse til indvinding af 65.000 m³ grundvand pr. år til markvanding. Tilladelsen udløber 1. juli 2029.

J. nr.:

13.02.01-P19-76-22

Markvandingsboringen der indvindes fra har DGU nr. 125.3359 og ligger på matr. nr. 61 Brøndsted By, Gauerslund, se kortbilag 1.

Kontaktperson:

Anne Traun Andersen

Du har oplyst at Johansens Planteskole på nuværende tidspunkt har brugt 80 % af den tilladte mængde. Du har derfor søgt om yderligere indvinding på 25.000 m³ grundvand. Hele indvindingen skal ske fra ovennævnte boring.

Lokaltlf.: 23 37 34 82

E-post:AKNUS@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune giver midlertidig tilladelse til at indvinde yderligere 25.000 m³ grundvand i 2022 fra boring med DGU nr. 125.3359 til vanding af landbrugsafgrøder efter Vandforsyningslovens¹ § 20 og § 22.

I alt må du indvinde 90.000 m³ grundvand i 2022 fra ovennævnte boring.

Vurdering af påvirkning

Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven². Det betyder, at Vejle Kommune har vurderet, om din markvanding påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at din markvanding ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering.

¹ Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 425 af 18. maj 1976 af 27. oktober 2021

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 125.3359, som ligger på matr. nr. 61 Brøndsted By, Gauerslund, se kortbilag 1. Boringen er etableret i 2022. Den er 59 meter dyb og filtersat 41 til 59 meter under terræn.
2. Der må højst indvindes yderligere 25.000 m³ grundvand i år 2022 fra boringen, så indvindingen fra boringen i 2022 maksimalt må være 90.000 m³. Formålet er vanding af kulturplanter.
3. Der må maksimalt indvindes 50 m³/time fra boringen.

Tidsfrister

4. Tilladelsen meldes for vandingssæsonen 2022. Herefter må der igen kun indvindes 65.000 m³ grundvand pr. år.

Indberetning

5. Du skal måle, hvor meget vand, du pumper op fra boringen. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m³. Fristen for indberetning er hvert år 1. februar.

Fredet område

For at sikre grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 24:

6. Området inden for 5 m fra boringen er fredet. Inden for det fredede område må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet som fx sprøjtemidler.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder vilkårene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning, ifølge § 34 i Vandforsyningsloven¹.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgoerelser

Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest **6. oktober 2022**. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

³ Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Redegørelse for sagen

Da forsommeren og sommeren 2022 har været usædvanligt tør, har behovet for vanding været stort. Du har kulturplanter. Du har oplyst, at du allerede på nuværende tidspunkt har indvundet 80 % af den tilladte mængde på 65.000 m³ grundvand pr. år. Du har derfor brug for yderligere 25.000 m³ grundvand i 2022.

Vurdering

Du har søgt om en større indvinding, end du tidligere har haft tilladelse til. Derfor har kommunen beregnet et teoretisk påvirkningsområde i grundvandsprogrammet BEST. En indvinding på 90.000 m³ i 2022 giver et påvirkningsområde på ca. 1.500 m. Beregninger i BEST viser, at vandløb, naturområder og øvrige boringer i området kun påvirkes i ubetydelig grad af indvindingen. Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder, vandløb eller øvrige boringer området.

Der er ingen Natura2000-områder inden for boringens påvirkningsområde.

Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål (drikkevand). På samme måde kan kommunen sætte den tilladte mængde ned, hvis undersøgelser viser, at din indvinding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder på en uacceptabel måde.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon nr. 23 37 34 82.

Venlig hilsen

Anne Traun Andersen
Geofysiker

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening

sesyd@sst.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
fbr@fbr.dk
dnvejle-sager@dn.dk


Bilag 1

Boringens placering




Bilag 2

Arealer der vandes fra boring



Bilag 3

Beregnet påvirkningsområde

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4 og 6
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- ☒ Almindelige personoplysninger
- ☒ CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Offentliggørelse på vejle Kommunes hjemmeside

Generelle modtagere:

- ☒ Andre offentlige myndigheder
- ☐ Databehandlere
- ☐ Eksterne rådgivere
- ☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- ☒ Nej
- ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk