

Fertin Pharma A/S
Dandyvej 19
7100 Vejle

Att.: Thomas Elmelund Rasmussen, Senior EHS Specialist thor@fertin.com

Etablering af termisk renseovn til rengøring af metalfiltre fra baseafdelingen, er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Fertin Pharma A/S har den 17. juli 2024 indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af en termisk renseovn til rengøring af metalfiltre fra virksomhedens baseafdeling. Baseafdelingen producerer tyggegummimasse og filtrene renses for et tyndt lag af dette produkt. Der er tale om en ændring og udvidelse af fabrikken ved Dandyvej 19, 7100 Vejle. Ovnene placeres i eget teknikhus på matr.nr. 19f, Bredballe By, Bredballe, adskilt fra virksomhedens hovedbygninger. Der er samtidig med miljøansøgningen indsendt en ansøgning efter miljøvurderingsloven.

Projektet hører ind under Fertin Pharmas miljøgodkendelser. Der er derfor tale om udvidelse af en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, med listepunkt D 202 - Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler.

Projektet er beskrevet i VVM-screeningsskemaet (jf. bilag 3).

Der er ansøgt efter § 18 i Miljøvurderingsloven¹.
Projektet er omfattet af følgende punkt i lovens bilag 2:

6. DEN KEMISKE INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER OMFATTET AF BILAG 1)

b) Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og peroxider.

Da der er tale om en ændring, er det omfattet af:

13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i [bilag 1](#) eller nærværende bilag ([bilag 2](#)), som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive ud-

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 4 af 03. januar 2023.

ført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. lovens § 21.

Hvis projektet ændres på en måde, der kan give væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Begrundelse

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 165. Det ansøgte placering fremgår af bilag 1.

Det ansøgte forventes ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for mennesker eller miljø.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt (se bilag 3) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

Vejle Kommunes vurderinger fremgår af afgørelsens bilag 3. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Konklusionerne fra ansøgningens medsendte bilag er indbygget i bilag 3.

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle Kommune lagt vægt på:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne,
- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” og ”Øvre Grejs Ådal” (Natura 2000 område nr. 78 og nr. 81). Afstanden mellem virksomheden og de nævnte områder er henholdsvis ca. 2,7 km og 4,3 km.

Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet.

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen².

I forbindelse med ansøgning efter miljøvurderingsloven (screening) har virksomheden beskrevet mulige miljøpåvirkninger. Disse emner er nærmere beskrevet i screeningsbilaget, bilag 3.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 2. august 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Din klage skal være modtaget senest den 30. august 2024.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår **retlige** spørgsmål af enhver med **retlig** interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du kan således klage, hvis du mener, at Vejle Kommune ikke har lovhjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at Vejle Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljoe-og-Foedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21/08/2023

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Peter Wade
Miljøtekniker

Sagsakter

- Miljøvurderingsansøgning modtaget 17. juli 2024.


Bilag

- Bilag 1: Placering af ansøgt projekt
- Bilag 2: Beskyttet natur i nærområdet samt grundvand
- Bilag 3: VVM-screening (fra ansøgningen) samt kommunens vurdering

Kopi til:


- Miljøstyrelsen, Tolderlungsvej 5, 5000 Odense C mst@mst.dk
- Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, kreds trekantområdet, trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e 7100 Vejle, museerne@vejle.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Bilag 1 – placering af ansøgt projekt



Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle. Ligger i industriområdet 1.6.E.2 i den nordlige del af Vejle, tæt ved motorvej E45. Projektplacering ved blå cirkel.

Bilag 2 – Beskyttet natur samt indvindingsopland til drikkevand, i nærområdet



Umiddelbart vest for projektområdet findes der er en §3 beskyttet sø, Dandysøen, som modtager overfladevand fra virksomhedens område. Nærmeste naturområder i øvrigt er mindre, beskyttede søer og overdrev. Projektet ligger i et område for drikkevandsinteresser og indvindingsopland til TREFOR Lysholt Vandværk.

Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 17.07.2024) samt kommunens vurdering. Bemærk, at de omtalte bilag er en del af ansøgningen og ikke nødvendigvis vedlagt denne afgørelse.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Opsætning af ny termisk renseovn til rengøring af metalfiltre fra baseafdelingen.			Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, tlf. 7215 1300, fertin@fertin.com			Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Principal EHS Specialist Thomas Elmelund Rasmussen, Dandyvej 19, 7100 Vejle, tlf. 72152262 / 41321712, thor@fertin.com			Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Dandyvej 19, 7100 Vejle, matr.nr. 19f, Bredballe By, Bredballe			Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune			Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Se oversigtskort til VVM nr. 1, 2 & 3			Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se oversigtskort til VVM nr. 1, 2 & 3			Ingen bemærkninger
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse ² ?		X		Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse ² ?		X		Svaret er ja. Der er tale om en ændring omfattet af bilag 2, pkt. 13a – en ændring til en farmaceutisk virksomhed, som er omfat-

		tet af bilag 2, pkt. 6b.
Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke relevant.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	<ul style="list-style-type: none"> - 60 m² - 60 m² - 60 m² 	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	<ul style="list-style-type: none"> - Nej - 60 m² - 60 m² - 60 m² - 400 m³ - 6 m - Ikke relevant 	Det kan ikke udelukkes, at senere vurderinger medfører en skorstenhøjde højere en 6 meter over terræn. Lokalplanen tillader bygningshøjde på op til 17 meter.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke relevant - Træ: 100 kg - Øvrige bygningsmaterialer: 200 kg - Ikke relevant - Nedsivning på areal - 08/2024 – 09-2024 	Ingen bemærkninger
Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering

<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke relevant - Ikke relevant - Ikke relevant - Ikke relevant 	Ingen bemærkninger
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke relevant - 15 kg (aske) pr. år - Ikke relevant - Ikke relevant - Nedsivning på areal 	Ingen bemærkninger

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector & Waste Incineration	Vurderes ikke at være relevant
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der	Vurderes ikke at være relevant

			ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. Spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor, nr. C(2016) 3127 af 9. juni 2016	Vurderes ikke at være relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Vurderes ikke at være relevant. Der er tale om en mindre aktivitet, med termisk rensning af metalfiltre. BAT her er bl.a. at kunne genbruge filtrene over længere tid. Samt foretage rensningen af filtre med tilstrækkelig efterforbrændingstemperatur.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997. Hvis »nej« gå til pkt. 17	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for	Der er tale om en tillægsgodkendelse. Der er i forvejen støjkrav i virksomhedens miljøgodkendelse, som skal overholdes af denne

			overskridelsen	nye aktivitet.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002. • Supplement til B-værdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Vejle Kommune forventer at stille krav til emissionen, heriblandt egenkontrol af efterforbrændingstemperatur.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger

- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis ”ja” angiv hvilke:	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	X		Projektet ligger inden for kystnærhedszonen (2,7 km fra kysten) men da det ligger inden for byzone og ikke vil kunne ses fra kysten, så vurderes zonen ikke til at have betydning for projektet.	Enig. Der er desuden tale om et udlagt erhvervsområde med tilladt bygningshøjde på 17 meter.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			230 m til Dandysøen	Ingen bemærkninger

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Fertin Pharma A/S er ikke bekendte med tilstedeværelsen af beskyttede arter. Vejle Kommune bedes kommentere på dette punkt.	Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Skov øst for Bredballe: 2,4 km	Der er tale om Tirsbæk fredningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Kongeskov sydøst for Bredballe: 2,7 km	Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Ingen bemærkninger.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projekterne er dog beliggende i områder med drikkevandsinteresser.	Projektet ligger inden for indvindingsoplandet til Trefor Lysholt Vandværk, hvilket sidestilles med særlige drikkevandsinteresser. Der forventes ikke nogen aktiviteter i forbindelse med renseovnen, som vil kunne give anledning til påvirkning af jord eller grundvand. Projektet bliver omfattet af gældende, forebyggende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Fertin Pharma har udvalgt en ovn med særligt henblik på BAT for at nedbringe eventuelle lugtgener i forbindelse med termisk rensning af metalfiltre.	Ingen bemærkninger
--	--	--	--	--------------------

Konklusion

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at

- Det vil ikke indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
- At anden beskyttet natur ikke påvirkes negativt.
- Fredninger ikke påvirkes af projektet.
- Befolkningens sundhed ikke påvirkes væsentligt.
- At drift i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne
- Etablering og drift er i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag.

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vejle Kommune, 01.08.2024

Peter Wade
Miljøtekniker