

Bilag – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 08.08.2024)

Nedenstående skema (jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 806 af 14/06/2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21. Byggherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Flytning af rabatjord fra vejmatrkler til anden vejmatrikel og regulering af vandvejen samt flytning af vandvejen et par meter væk fra vejskråningen. Baggrund: Vejkassen til Ny Hornstrupvej skal stabiliseres og udvides så vejen sikres. Det langsgående vandløb har gravet sig så dybt, at vejen eroderer og er i fare for at skride ned i slugten. Til dette formål anvendes sidejord fra andre vejmatrkler (rabatjord), der skal bortskaffes (nyttiggørelse).	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vej & Park Kirketorvet 22 7100 Vejle	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Erik Bjerre, Vej & Park Tlf.: 29363006 eribj@vejle.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Matr. Nr. 7000v og 5k, Hornstrup By, Hornstrup Ejerne af sidstnævnte matrikel har underskrevet erklæring om overdragelse af matr.nr. 5k, Hornstrup By, Hornstrup til Vejle Kommune. Matriklen lægges ind under vejmatrikel 7000v.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den	Vejle Kommune	




Teknik & Miljø - Industri & Landbrug


Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30

industrimiljo@vejle.dk - www.vejle.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives			-
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives:		-
	 <p>Revision 1 Noter: Vandløb tilføjet Dato: 20.06.2024 Init: maasa</p>		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	-
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Pkt. 10f og 11b
Projektets karakteristika	Tekst		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Matr. nr. 5k, Hornstrup By, Hornstrup: Ejerne af denne matrikel har underskrevet erklæring om overdragelse af matr.nr. 5k, Hornstrup By, Hornstrup til Vejle Kommune. Matriklen lægges ind under vejmatrikel 7000v.		-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Nye arealer, som befæstes ved projektet: Ca. 3600 m ²		-

		
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	<p>Strækning ca. 160 meter, se kortmateriale ovenfor. Ikke behov for grundvandssænkning</p>	-
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	<p>Rabatjord – kategori 2. Mængde ca. 1300m³</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand- mængde i anlægsperioden – 0 liter - Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Meget begrænset - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden – 0 liter - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – 0 liter - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden – 0 liter - Håndtering af regnvand i anlægsperioden – 0 liter <p>Anlægsperiode: Sensommer 2024-sensommer 2027</p>	<p>Nyttiggørelse af rabatjord fra kommunens øvrige vejarealer.</p>
<p>Projektets karakteristika</p>	<p>Tekst</p>	<p>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</p>

<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 		<p>1300 m3 rabatjord som er i overskud fra 11 distrikter i kommunen.</p> <p>Mængden af rabatjord fra de 11 distrikter er forskellig idet det er overskuds rabatjord.</p> <p>Rabatjord skal overholde krav kat. 2.</p> <p>Rabatjord erstatter råstoffer fra råstofgrave-område.</p>
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 		<p>Rabatjord fra vejstrækninger</p> <p>Regnvand løber til grøft</p>

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x		-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	-
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Listepunkt K206 ikke standardvilkår for den ønsket anvendelse
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	-
--	--	---	---	---

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17	Støj reguleres ved at der kun må arbejdes i normal arbejdstid mandag til fredag kl. 07 – 18.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	-
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 	x		Hvis "Ja" angives omfang og forventet udbredelse. <i>Ja i anlægsfasen: Delvis, idet hvis det er en meget tør periode, så vil der være lidt støvgener, når jorden tippes m.v. Men det er meget begrænset og vejrafhængig.</i>	I anlægsperioden kan støv nedbringes ved vanforstøver.
--	---	--	---	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	-
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. (efter reglerne)	Hvis arbejdet sker i vinterperioden så ja men formentlig ikke gener for omgivelserne
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		-

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	-
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		-
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x		-

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		-
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			85 meter til § 3-beskyttet sø nord for projektet.	Natur & Udeliv: 163 m3 vandhul/sø øst for projektet bliver ikke påvirket.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Natur & Udeliv: Nej det er der ikke
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1 meter – udsigtsfredning på Hornstrup Kirke.	Natur & Udeliv: Ca 330 meter syd for området er der et fredet område, som ikke bliver påvirket
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1400 meter til NATURA 2000 habitatområde – Øvre Grejs Ådal SAC70 Nordvest i forhold til projektområdet. Inden for en 10x10 km kvadrant har DCE fundet de følgende relevante bilag IV arter: Skæv vindersnegl, markfirben, odder, Hasselmus. Vejle kommune har via en undersøgelse 2015-2017 fundet de følgende bilag IV flagermus i nærområdet til lokalplanområdet: Vandflagermus, pipistrelflagermus og brunflagermus. Der er ikke nogen af de ovenfor nævnte bilag IV arter, som bliver væsentlig påvirket af, at der bliver indbygget vejjord på matrikel 5K.	Natur & Udeliv: Det område bliver ikke væsentlig påvirket af rabatjord.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Vandløbet flyttes et par meter	Projektet påvirker vandløbets fysiske placering, da det flyttes op til 10 m væk fra vejen. Projektet har ingen indflydelse på vandlø-

af vandområder eller grundvandsforekomster?			væk fra vejaksen for at sikre vejskråningen.	bets vandføringsevne eller funktion som habitat, men reducerer mængden af materialer tilført fra vejen. Meddelt i afgørelse af 26.8.2024
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x		Der er ingen indvinding af drikkevand i området. Den tætteste lægger 1,5 km nord for området. (bemærkninger fra Vand)	VAND: Ingen udfordringer ift. grundvand.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Matr.nr. 5k er ikke kortlagt område. Vejmatiklen 7000v er vejareal.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		-

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x		Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				-

43. Undertegnede erklærer herved på tro og lo *Laura Nielsen* enstående oplysninger.

Dato: 08.08.2024 Bygherre/anmelder: *Laura Nielsen*, på vegne af Teknik & Miljø, Vej & Park

Kommunens samlet vurdering - miljøvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter.:

Vejle Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Den samlede konklusion er, at projektet ikke skal vurderes efter miljøvurderingsloven og heller er ikke omfattet af krav om habitatkonsekvensvurdering.

Betina Uttrup, Industrimiljø 06.09.2024