

Vejle Kommune  
Vej & Park  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

**Betina Uttrup**

Lokal tlf.: 76812419  
Mobil tlf.: 76812419  
BEUPE@vejle.dk

19. september 2024

J. nr.: 09.02.16-P19-12-24

## Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke-farligt affald Ny Hornstrupvej 139, 7100 Vejle, matr.nr. 5k Hornstrup By, Hornstrup og 7000v.



Revision 1    Noter: Vandeløb tilføjet    Dato: 20.06.2024    Init.: mæse

**Virksomhed.:** Vejle Kommune, Vej & Park, Kirketorvet 22, 7100 Vejle  
**CVR nr:** 29189900  
**P nr:** 1003342222  
**Listetype:** K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.

**Teknik & Miljø  
Industri & Landbrug**

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Annonceringsdato: 19.09.2024  
Klagefrist for meddelt afgørelse: 17.10.2024

# Miljøgodkendelse

Vejle Kommune, Vej & Park har søgt om tilladelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, til nyttiggørelse af ikke-farligt affald jf. listepunkt K206, til indbygning af ca. 1300 m<sup>3</sup> rabatjord i forbindelse med stabilisering og udbygning af eksisterende vejkasse Ny Hornstrupvej matr.nr. 7000v og 5k Hornstrup By, Hornstrup.

Aktiviteten er omfattet af, Bilag 2, Listepunkt K 206, Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.

Projektet er omfattet VVM bekendtgørelsens<sup>1</sup> bilag 2 punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald ” jf. bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Vejle Kommune har i afgørelse af 6. september 2024 vurderet, at projektet ikke skal vurderes efter miljøvurderingsloven eller omfattet af krav om habitat-konsekvensvurdering.

Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra den er meddelt.

Forudsætningerne for godkendelsen findes i afsnittet ”Grundlaget for afgørelsen” på side 5.

## Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til indbygning af ca. 1300 m<sup>3</sup> rabatjord fra vejstrækninger i kommunen i forbindelse med stabilisering og udbygning af eksisterende vejkasse på Ny Hornstrupvej matr.nr. 7000v og 5k Hornstrup By, Hornstrup.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33<sup>2</sup>.

### Godkendelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal etableres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, medmindre det er ændret i denne godkendelse.
2. Rabatjord, der genindbygges, skal være analyseret med mindst en prøve pr. 30 tons jord. Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen<sup>3</sup>
3. Der må kun genindbygges rabatjord, hvis indhold af forurenende komponenter ligger inden for Miljøstyrelsens definition af lettere forurenede jord<sup>4</sup>
4. Jord indeholdende byggeaffald, f.eks. tegl og beton, må ikke genindbygges.

---

<sup>1</sup> LBK. Nr. 806 af 14/6/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM

<sup>2</sup> LBK. Nr. 5 af 3/2023 om miljøbeskyttelse

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1452 af 7.december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 554 af 19 maj 2010 om definition af lettere forurenede jord.

5. Ved projektets afslutning, skal Vejle Kommune have tilsendt en opgørelse over mængden af genindbygget rabatjord med tilhørende analyseresultater.

Anden lovgivning, som er af relevans for projektet, skal tillige følges, f.eks. Arbejdstilsynets regler om arbejde i vejjord, håndtering og bortskaffelse af affald iht. gældende retningslinjer etc.

#### **Øvrige bemærkninger**

Projektet har en tidsplan fra oktober 2024 til september 2027. Miljøgodkendelsen er gældende fra den dato den er meddelt og bortfalder, når projektet er gennemført.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden. Jf. miljøbeskyttelseslovens §73 c skal den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade.

Jf. miljøbeskyttelseslovens §71 skal Vejle Kommune straks underrettes om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Ved uheld eller driftsstop, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden desuden straks underrette alarmcentralen på tlf. 112.

#### **Begrundelse for afgørelsen**

De primære miljømæssige risici forbundet med genindbygning af rabatjord er:

- Overfladevand ifb. håndtering af rabatjord
- Støv ifb. intern transport, oplagring og genindbygning
- Støj ifb. anlægsarbejde

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at aktiviteten kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Virksomheden har med ansøgningsmaterialet godtgjort, at §18 i godkendelsesbekendtgørelsen vil blive efterlevet.

Projektet vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område og påvirke bilag IV-arter. jf. habitatbekendtgørelsen. Vejle Kommune vurderer på det foreliggende grundlag, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelsen er til stede.

I henhold til Miljøvurderingslovens §16 er der gennemført en VVM-screening af nyttiggørelsesprojektet, idet det vurderes omfattet af bilag 2, punkt 11b, "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Det vurderes samlet set, at nyttiggørelsesprojektet ikke vil kunne påvirkemiljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtig.

## Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgoerelser](http://www.vejle.dk/afgoerelser)) den 19.09.2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 17.10.2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljoe-ogFoedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

## Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

# Grundlag for afgørelsen

## Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3. januar 2023.
- Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.
- Miljøvurderingsloven, BEK nr. 806 af 14. juni 2023.

## Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget den 8. august 2024
- VVM-anmeldelse ifb. ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget den 8. august 2024

## Miljøtekniske vurdering

Vejle Kommune, Vej & Park har søgt om tilladelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, til nyttiggørelse af ikke-farligt affald jf. listepunkt K206. Projektet omfatter nyttiggørelse af ca. 1300 m<sup>3</sup> rabatjord i forbindelse med udbygning af eksisterende vejkasse og stabilisering af vejstrækning Ny Hornstrupvej matr.nr. 7000v og 5k Hornstrup By, Hornstrup.

Den anvendte rabatjorden stammer fra 11 forskellige vejstrækninger (distrikter) i kommunen. Mængder af rabatjord fra de enkelte vejstrækninger vil være forskellig, men samlet set er mængde rabatjord til nyttiggørelse er opgjort til ca. 1300 m<sup>3</sup>. Opbygning af vejkasse sker som vist på bilag 1 (Projekttegning).

Rabatjord fra de enkelte vejstrækninger (distrikter) tilkøres direkte til projektet når det skal indbygges i vejkassen. Der vil ikke i forbindelse med projektet være mellemdeponering/oplag af tilkørt rabatjord.

Mængden af rabatjord fra de enkelte distrikter (distriktsnummer 2-13) fremgår af bilag 2 (Distrikt 2-13).

Den anvendte rabatjorden genanvendes (nyttiggørelse) i stedet for at tilføre nye uerstattelige råstoffer. Nyttiggørelse af rabatjord sker efter regler for anvendelse af vejjord til allerede eksisterende vejareal, nyttiggørelsen vurderes derfor ikke at forandre eller forværre risikoen for det omkringliggende miljø.

## Baggrund for projektet

Ny Hornstrupvej er udfordret med erosion under vejen ved store regnskyl. Vejkassen på strækningen Ny Hornstrupvej (matr.nr. 7000v og 5k Hornstrup By, Hornstrup) skal derfor stabiliseres og udvides, så vejen sikres. Vandløbet som går langs vejen har gravet sig så dybt, at vejen eroderer og er i fare for at skride ned i slugten. Til projektet anvendes rabatjord fra vejarealer i kommunens øvrige distrikter.

Den anvendte rabatjord er overskydende jord fra kommunens øvrige distrikter. Jorden er af ansøger vurderet til kvalitetsmæssig egnet til genindbygning i vejareal. Kommunen har derfor valgt at genanvende og nyttiggøre rabatjorden frem for anvendelse af nye sand- og grus materialer (råstoffer).

Flytning og anvendes af jord fra offentlig vej analyseres og anmeldes iht. gældende regler.

I forbindelse med projektet er der meddelt tilladelse til regulering af vandløbet for at sikre Ny Hornstrupvej mod yderligere erosion. Tilladelsen er meddelt den 26. august 2024 iht. vandløb- og naturbeskyttelsesloven.


## Indbygning af rabatjord

Projektet med indbygning af rabatjord i vejkasse udføres i perioden oktober 2024 til september 2027.

Projekter omfatter.:

- Tilkørsel af rabatjord som tilkøres direkte i vejkasse
- Intern transport af gravemaskiner og lastbiler
- Komprimering af indbygget rabatjord

I forbindelse med projektet er der også søgt om tilladelse til regulering af vandløbet som løber langs Ny Hornstrupvej. Vandløbet reguleres for at sikre yderligere erosion af Ny Hornstrupvej.



1:50 Området der tilføres rabatjord er skravet med gul.

## Krav til anvendelse af rabatjord og jordflytning

Anvendelse og flytning af rabatjord fra forskellige vejstrækninger (distrikter) i kommunen til offentlig vej skal analyseres. Jorden skal prøvetages med minimum 1 prøve pr. 30 tons.

Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej skal anmeldes til Vejle Kommune via JordWeb. Jordflytning skal foretages iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015.

## Beskrivelse af området

Ny Hornstrupvej er offentlig kommunalvej. Projektområdet er beliggende i områder med drikkevandsinteresser. Vandløbet langs Ny Hornstrupvej er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

## Miljøpåvirkninger i anlægsfasen

Miljøpåvirkningerne i anlægsfasen, består i omgivelsernes mulige gener ved håndtering af rabatjord.

## Støj og vibrationer

Projektet udføres indenfor normal arbejdstid mandag til fredag. Der vil kun forekomme støj og vibrationer fra aktiviteter med gravemaskiner og lastbilkørsel, der kan henføres til normalt støjniveau for et normalt anlægsarbejde.

## Støv

Der er risiko for støvspredning i forbindelse med transport og indbygning af rabatjord. Aflæsning og kørsel med rabatjord må ikke give anledning til støvgener, hvorfor der under hele arbejdet skal vurderes om der skal foretages befugtning.

### Overfladevand

Der vil ikke forekomme overfladevand fra rabatjord i mellemdepot, idet rabatjord der indbygges i ny vejkasse køres direkte i projektet fra de enkelte distrikter (2-13) i kommunen.

Vejvand fra området afledes til grøfterne langs Ny Hornstrupvej.

### **Bilag.:**

- 1) Projekttegning
- 2) Distrikt 2-13

### **Kopiliste.:**

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Taulov, 7000 Fredericia, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, [dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [kreds@friluftsradet.dk](mailto:kreds@friluftsradet.dk) og [trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk)