

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel

09-12-2024

Accept af sikkerhedsrapport – Revurdering af risikoafgørelse

Side 1 af 14

J. nr.: 09.02.04-P19-13-23

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel

Kontaktperson:

Jan Støttrup Andersen

Tlf.: 2168 0084

E-post: JSTAN@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Cvr.-nr.: 30896300

P-nr.: 1013643101

Listetype: D212

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår:	4
Generelt	4
Indretning og drift	4
Uheld og nærved-uheld	4
Årsrapport	5
Øvrige bemærkninger	5
Begrundelse.....	6
Klagevejledning	7
Grundlaget for godkendelsen.....	8
Oplysninger om virksomheden.....	9
Risikomyndighedernes vurdering.....	10
Kopiliste.....	12
Bilag.....	13 - 14

Indledning

Fælleslager på Vandel ApS, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel er omfattet af Risikobekendtgørelsen¹, § 1 stk. 2, nr. 1, som kolonne 3-virksomhed.

Kolonne 3-virksomheder er forpligtet til at udfærdige en sikkerhedsrapport, som beskriver virksomhedens håndtering af oplag mv. og en beskrivelse af mulige uheld samt virksomhedens forebyggelse af uheld med de oplagrede stoffer. Sikkerhedsrapporten skal ajourføres min. hvert 5. år jf. Risikobekendtgørelsen § 7 stk. 3.

Virksomheden har tidligere opnået accept af sikkerhedsniveauet. Denne afgørelse er en revurdering af den tidligere opnåede accept af virksomhedens sikkerhedsniveau. Risikoafgørelsen indgår som en del af virksomhedens samlede miljøgodkendelse.

Fælleslager på Vandel ApS har indsendt en ajourført sikkerhedsrapport; Version 10 – April 2024.

Inden dette tidspunkt er sikkerhedsrapporten - i dialog med risikomyndighederne - blevet revideret af flere omgange i perioden 2018-2023.

Denne afgørelse omfatter en accept af den ajourførte sikkerhedsrapport; Version 10 – April 2024.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune anerkender, at Fælleslager på Vandel ApS med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt virksomhedens risiko for større uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko.

Afgørelsen er en revurdering af Vejle Kommunes tidligere accept af virksomhedens sikkerhedsniveau af 21. november 2018. Denne revurdering ophæver den tidligere accept. *Afgørelsen er et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 11. oktober 2007 med senere ændringer.*

Accepten af sikkerhedsniveauet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 og risikobekendtgørelsens §13.

Vejle Kommune meddeler hermed accept af det samlede sikkerhedsniveau for Fælleslager på Vandel ApS, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel som beskrevet i Sikkerhedsrapport Version 10 – April 2024 på følgende vilkår:

Vilkår:

Generelt

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i Fælleslagerets sikkerhedsrapport Version 10 – April 2024.

2. Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikkerhedsniveauet og eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betydning for sikkerheden skal indarbejdes i ledelsessystemet, og der skal løbende følges op på audits herpå.

3. Alle foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Vedligeholdelsen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold og dokumentation for udført vedligehold og funktionstest skal fremgå af driftsjournaler.

Indretning og drift

4. Det skal være fastholdt i en procedure, at der skal foretages systematisk identifikation og vurdering af risiko for større uheld ved ændringer ud over 1:1. Virksomheden skal efterfølgende kunne dokumentere, at der er foretaget en systematisk risikoanalyse.

Uheld og nærved-uheld

5. Alle uheld og tilløb til uheld, hvor et stof med en klassificering omfattet af risikobekendtgørelsen indgår eller kunne have indgået, skal registreres og vurderes i forhold til udløsende årsager, hændelsens forløb, svigt af foranstaltninger, samt hændelsens konsekvens i forhold til mennesker og miljø.

Vurderingen skal desuden forholde sig til hændelsens potentielle konsekvens – herunder foranstaltninger, der standsede eller begrænsede hændelsen. Endelig skal vurderingen indeholde mulige tiltag for at hændelsen ikke skal gentage sig.

Behandlingen af disse hændelser skal kunne dokumenteres, og dokumentationen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Årsrapport

6. Virksomheden skal 1 gang årligt, **senest 1. maj**, indsende en årsrapport til miljømyndigheden indeholdende dokumentation for afholdte audits samt interne og eksterne beredskabsøvelser.

Dokumentationen skal indeholde plan og status for evt. afledte aktioner og korrigerende tiltag.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes, og der skal løbende følges op på afvigelser.

Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til snarest (umiddelbart efter beredskabet er underrettet) ved et større uheld eller tilløb til større uheld (nærvædet uheld) at indberette de oplysninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Virksomheden har i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsrapporten. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert femte år.

Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, hvis der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i de processer, hvor de anvendes.

Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, ophører.

Den interne og eksterne beredskabsplan skal afprøves mindst hvert 3. år jf. Risikobekendtgørelsens § 7 stk. 4 og § 13 stk. 4.

Sårbarhedsvurdering

Accept af det samlede sikkerhedsniveau for Fælleslager på Vandel ApS, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel gøres betinget af at den igangværende udfærdigelse af rapport vedr. sårbarhedsvurdering kan godkendes af Sydøstjyllands Politi.

Begrundelse

Formålet med sikkerhedsdokumentationen er at dokumentere, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø på og uden for virksomheden.

Sikkerhedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 8, bilag 4 og 5 i bekendtgørelsen.

Med sikkerhedsrapporten har Fælleslageret dokumenteret:

- At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt.
- At der er truffet nødvendige forholdsregler til forebyggelse af og begrænsning af følgerne af sådanne uheld.
- At der i sikkerhedsledelsessystemet er en plan for forebyggelse af større uheld.
- At sikkerhed og pålidelighed er en integreret del i driften og vedligeholdelsen af virksomheden.
- At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske.

Vejle Kommune skal vurdere sikkerhedsniveauet i relation til de tilfælde/situationer, hvor uheld på virksomheden kan medføre miljøskader inden for og uden for virksomhedens eget område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Vejle Kommune i forvejen fører med virksomheden.

Behandlingen af sikkerhedsrapporten er sket i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder – Arbejdstilsynet, Vejle Brand, Sikkerhedsstyrelsen og Sydøstjyllands Polit. Inden for hvert myndighedsområde meddeles afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet af den kompetente myndighed.

Fælleslager på Vandel ApS ejes af Fyrværkerieksperten A/S.

Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, da de oplagrer fyrværkeri hovedsageligt klasse 1.3 og 1.4 (op til 750 tons NEM).

Virksomheden importerer, opbevarer og distribuerer/videresælger fyrværkeriartikler fra Kina til kunder over hele landet. Der foregår ikke produktion af fyrværkeriartikler på virksomheden.

På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er opfyldt. Det er desuden Vejle Kommunes vurdering, at et uheld på virksomheden, som udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for miljøet, er på et niveau, som Vejle Kommune kan acceptere, jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt 112³.

Forudsætningerne for Vejle Kommunes afgørelse findes i afsnittet "Grundlaget for godkendelsen" på side 8.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 10. december 2024

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 7. januar 2025

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg naturligvis kontaktes.

Venlig hilsen

Jan Støttrup Andersen

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag m.m.

- Miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 48 af 12.01.2024 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).
- Miljøstyrelsens miljøprojekt om kvalitative og kvantitative kriterier for risikoaccept, nr. 112/1989

Revurdering

Denne afgørelse er meddelt i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen er et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 11.10.2007 med senere ændringer.

Retsbeskyttelse

Vilkår i afgørelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Tilsyn med virksomheden

Vejle Kommune er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed. Tilsynet efter Risikobekendtgørelsen gennemføres som et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sydøstjyllands Politi, Sikkerhedsstyrelsen og Vejle Kommune. Inspektionen omfatter dels vilkår fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgivninger og dels virksomhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af § 8 i Risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.

Vilkårene i denne afgørelse omhandler risikoforholdene på virksomheden.

VVM bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Vejle Kommune vurderer, at idet der er tale om en eksisterende virksomhed, som ikke ændres, vil revurderingen ikke betyde, at der skal gennemføres en fornyet vurdering efter reglerne om VVM.

Væsentlige sagsakter

- Sikkerhedsrapport inkl. Bilag, Version 10 – April 2024
- Bilag til sikkerhedsdokument modtaget den 12.07.2023, 14.09.2023 og 27.05.2024

Tidligere risikoaccepter

- Risikoaccept af 11.10.2007, 09.11.2015 og 21.11.2018

Øvrige miljøgodkendelser

- Miljøgodkendelse af 11.10.2007 med senere ændringer.

Oplysninger om virksomheden

Ansøger

Fælleslager på Vandel ApS
CVR-nr.: 30896300

Virksomheden

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel

Virksomhedens kontaktperson

Dennis Greve Frets
Fyrværkerieksperten A/S
Mail df@fyreks.dk
Tlf. 99 73 73 73
Mobil 40 19 95 59

Beliggenhed

Denne godkendelse omhandler fyrværkeri, der opbevares i tidligere flyshelters samt containere på Erhvervspark Vandel inden videredistribuering til kunder over hele landet.

Der er udarbejdet en lokalplan for Erhvervspark Vandel, som giver mulighed for, at virksomheder i kategorierne 1 til 7 kan etablere sig i erhvervsområdet.

Fra virksomhedens placering til nærmeste boligbebyggelse i Vandel by er der ca. 2000 meter.

Lokaliteten, hvor fyrværkerilageret er placeret, er beliggende i et område, som ikke rummer større naturværdier. I en afstand af ca. 500 meter fra oplaget er der hedeområder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et par kilometer syd for oplaget ligger to Natura 2000 områder, der er beskyttet ved international lovgivning (EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektivet).

Baggrund for afgørelsen

Fælleslager på Vandel ApS oplagrer, håndterer og distribuerer fyrværkeriartikler i en mængde der gør, at virksomheden kategoriseres som en kolonne 3 virksomhed i henhold til Risikobekendtgørelsen.

Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

- Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 370 af 26.04.2016 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Formålet med sikkerhedsrapporten er, at virksomheden skal dokumentere, at de har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for anlægget, hvorledes dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed også vil blive opretholdt i fremtiden.

Fælleslager på Vandel ApS har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens kontrolprocedure og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. Desuden identificerer og analyserer virksomheden uheldsrisici og disses forebyggelse ud fra en what-if analyse.

Grundlaget for afgørelsen er baseret på virksomhedens oplysninger og planer for forebyggelse af større uheld, som indeholder virksomhedens politik for sikkerhed, miljø, kvalitet og ledelsessystem herunder:

- Sikkerhed ved adgangsforhold
- Uddannelse og træning
- Vedligeholdelse og reparation
- Rapportering ved ulykker og nærvæd ulykker
- Sikkerhedsaudit/inspektioner
- Mål og handlingsplaner
- Interne beredskabs- og evakueringsplaner

Risikomyndighedernes vurdering

Risikomyndighederne, Arbejdstilsynet, Trekant Brand, Sikkerhedsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Vejle Kommune har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet på virksomheden.

På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er opfyldt. Det er ligeledes af myndighederne vurderet, at de scenarier der ligger til grund for risikoanalysen er dækkende og de beregnede sikkerhedsafstande er i overensstemmelse med de oplyste oplagsmængder. Det er ligeledes risikomyndighedernes vurdering, at der er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod de beskrevne risici.

Det konkluderes derfor, at risikoen for at et uheld på virksomheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for virksomheden og for miljøet er på et niveau, som Risikomyndighederne kan acceptere.

Virksomheden foretager interne audits af sikkerhedsledelsessystemet. Resultaterne af disse audits skal vise, om sikkerhedsledelsessystemet er fuldt implementeret i virksomhedens daglige drift og om forudsætningerne for løbende at forbedre og vedligeholde sikkerhedsniveauet til stadighed er til stede.

Der stilles derfor vilkår om, at sikkerhedsledelsessystemet til stadighed skal vedligeholdes og at der løbende skal følges op med audits herpå.

Det er en forudsætning, at alle foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning for at større uheld undgås er omfattet af inspektioner, forebyggende vedligehold og test af eventuelle funktioner/aktioner, der er knyttet til disse foranstaltninger.

Der stilles derfor vilkår om, at et forebyggende vedligehold af alle foranstaltninger er fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer. Endelig sættes der vilkår om, at der i tilfælde af uheld eller tilløb til uheld registreres og vurderes på hændelserne.

Risiko

Virksomhedens væsentligste, potentielle miljøbelastning ligger i eventuelle uheld og driftsforstyrrelser, hvor store mængder fyrværkeri brænder eller eksploderer.

Virksomheden har gennemført en what-if analyse for systematisk identifikation af risici for større uheld.

I sikkerhedsrapporten er der lavet beregning af sikkerhedsafstande jf. bekendtgørelse nr. 1424 fra 16. december 2009 med senere ændringer, om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Af procedure FPV-P-D.1 fremgår det, at der skal foretages en systematisk risikoidentifikation og vurdering ved ændringer. Ændringer defineres som ændringer ud over 1:1. Det skal desuden kunne dokumenteres over for Risikomyndighederne, at der er foretaget en risikovurdering (FPV-P-B.1). Da det er vigtigt, at der foretages risikovurdering ved ændringer samt at det efterfølgende kan dokumenteres, er der lavet vilkår om dette.

Risikoen for større uheld vurderes at være så lav som praktisk mulig, når forudsætningerne i sikkerhedsrapporten følges, og de anførte vilkår i denne afgørelse efterkommes.

Sikkerhedsrapporten viser tillige, at skulle de større uheld alligevel indtræffe, så vil de etablerede afhjælpende foranstaltninger kunne begrænse uheldet betydeligt, så skader på mennesker og/eller miljø begrænses.

Registrering af uheld

For at forbedre sikkerheden på og omkring virksomheder er det vigtigt at bruge erfaringerne fra de både små og større uheld, der er sket, og af de hændelser, der kunne have ført til et uheld, hvis hændelsen fik lov til at udvikle sig.

Der skal derfor også ske registrering og vurdering af mindre uheld og tilløb til uheld, selv om der selv sagt skal være en mindste grænse for, hvornår en hændelse skal registreres og vurderes.

Driftskontrol

Sikkerhedsrapporten fastlægger en række forhold, hvor virksomheden skal udføre driftskontrol. Der er bl.a. fastsat procedure omkring sikkerhedsrunderinger, kontrol og vedligehold og opbevaring og håndtering af beskadigede varer.

Risikomyndighederne vurderer, at det er vigtigt, at sikkerhedsforanstaltninger, som har til formål at forebygge større uheld, der vil kunne få virkning for mennesker og/eller miljø uden for virksomhedens areal, til enhver tid er funktionsdygtige.

Der stilles derfor krav til forebyggende vedligehold/kontrol/funktionstest af disses funktion. Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle forekomende afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem.

Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden ved tilsyn/inspektion.

Bilag

Bilag 1: Placering af virksomheden

Bilag 2: Udtalelse fra Vejle Brandvæsen 09.12.2024

Kopiliste

Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding, att.: Kasper Hvidegaard Søby, kahs@at.dk

Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle, att.: Jan Lehmann, janle@vejle.dk

Sydøstjyllands Politi, Holmboes Allé 2, 3. sal, 8700 Horsens, att.: Ken Fenger, sojyl-plan@politi.dk

Sikkerhedsstyrelsen, att. Pernille Enoch, pep@sik.dk


Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, sesyd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Mashedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV,
fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftraadet.dk

Bilag 1



Bilag 1: Placering af virksomheden

Bilag 2

Fælleslager på Vandel ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel



Dato 9. december 2024

Jr. nr. :14.12.00-K08-25-19

E-mail: janle@vejle.dk

Tlf. nr. 23 38 49 40

Accept af sikkerhedsniveau og revideret sikkerhedsrapport hos Fælleslageret / Fyrværkerieksperten på Vandel.

Vejle Brandvæsen meddeler hermed accept af sikkerhedsniveau og sikkerhedsdokumentation hos Fælleslageret / Fyrværkerieksperten på Vandel på adressen Søndre Ringvej 5 7184 Vandel.

Fælleslageret / Fyrværkerieksperten på Vandel, Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel, er omfattet af risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) som en kolonne 3 virksomhed. Virksomheden har derfor udarbejdet sikkerhedsrapport, som har gennemgået en 5 års revision efter reglerne i risikobekendtgørelsen. Den endelige sikkerhedsrapport er mærket version 10 april 2024.

Vejle Brandvæsen har i samarbejde med Vejle Kommune, Sydøstjyllands Politi, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og virksomheden, gennemgået og vurderet sikkerhedsforholdene, som de er beskrevet i sikkerhedsrapporten. Virksomheden skal drives i henhold til den gældende sikkerhedsrapport.

Vejle Brandvæsen, har ikke fundet det nødvendigt, at stille yderligere krav eller vilkår, hvorfor der hermed foreligger en accept af sikkerhedsniveauet og sikkerhedsrapporten mærket version 10 april 2024.

Hvis I skulle have spørgsmål eller input til jeres beredskabsmæssige forhold, medvirker Trekantområdets Brandvæsen altid i en dialog.

Venlig hilsen


Jan Lehmann
Beredskabsinspektør