

DAN CAKE A/S  
Hjortsvangen 15  
7323 Give

**Nicklas Mørk Nielsen**  
Miljøsagsbehandler

Lokal tlf.: 76 81 22 30  
Mobil tlf.: 20 35 15 77  
nmnie@vejle.dk

Her bor vi:  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

10. januar 2025


J. nr.: 06.02.03-P19-18-24

## Tilladelse til Rørlægning af vandløb

Vejle Kommune har 27. september 2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til rørlægning af det private vandløb på matr.nr 2M, Donneruplund, Give og 2AF, Donneruplund, Give beliggende på Hjortsvangen 15, 7323 Give.

Der er ansøgt om tilladelse til at rørlægge en strækning på ca. 115 meter. Der ønskes tilladelse til at rørføre denne strækning af vandløbet, efter gentagende problemer med rotter.

Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger. Vejle Kommune har modtaget Høringssvar fra Vejle Spildevand A/S. Høringssvaret og eventuelle bemærkninger fra Vejle Kommune, kan ses i afsnittet om høringssvar.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

### Teknik & Miljø Vand

kirketorvet 22, 7100 Vejle  
grundvand@vejle.dk  
www.vejle.dk

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

## Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens<sup>1</sup> § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.<sup>2</sup> samt efter vandløbslovens<sup>3</sup> § 17 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger.
4. Vedligeholdelse af den nye rørlægning skal fortsat udføres af bredejer.
5. Den nye rørbund skal lige i niveau med grøftens bund.
6. Der skal anvendes rør med en indvendig dimension på Ø1100 mm.
7. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet.
8. Vejle Spildevand skal kontaktes inden arbejdet igangsættes, da der ligger en spildevandsledning langs med grøften. Se høringssvar fra Vejle Spildevand.
9. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet.
10. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden.
11. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

## Sagsfremstilling

Ansøgningen

### Formål

Rørlægning af 115 meter privat vandløb. Vandløbet er et tilløb til Brande Å. Formålet med rørlægningen, er at stoppe gentagende gener fra rotter.

### Detailplan


Rørlægningen ønskes udført til hjørne af grunden hvor vandløbet svinger mod syd. Grøftens bundløb er ca. 50 cm og grøften er ca. 2 meter bred og 2 meter dyb. Vandløbet pumpes udenom projektområdet under rørlægningsarbejdet. Vandløbet rørlægges i et 110 cm betonrør, som er lig det eksisterende. Afslutningsvis fyldes der sand op til terræn, som endeligt dækkes med muld og græs.

<sup>1</sup> Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v

<sup>3</sup> Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

## Kortbilag



Figur 2: Kortbilag – Grønt skraveret område viser hvor vandløbet ønskes rørlagt.

## Udgifter og tidsplan

Samtlige udgifter til projektet, afholdes af ansøger. Projekt ønskes igangsat, så snart gyldig tilladelse haves.

## Administrationsgrundlag

Tilløbet til Brande Å er et privat vandløb og er ikke omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.

Tilløbet til Brande Å er ifølge gældende vandplan ikke et målsat vandløb.

Projektområdet ligger 7.50 km opstrøms Natura 2000-området ”Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat”. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.

| Nr.  | Habitatområde                                | Kode | Udpegningsgrundlag  |
|------|--|------|---|
| 76   | Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat     | 1096 | Bæklampret ( <i>Lampetra planeri</i> )                              |
|      |  | 1166 | Stor vandsalamander ( <i>Triturus cristatus cristatus</i> )         |
|      |  | 1318 | Damflagermus ( <i>Myotis dasycneme</i> )                            |
|      |  | 1355 | Odder ( <i>Lutra lutra</i> )  |
|      |  | 3150 | Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks |
|      |  | 3160 | Brunvandede søer og vandhuller                                      |
|      |  | 3260 | Vandløb med vandplanter   |
|      |  | 4010 | Våde dværgbusksamfund med klokkelyg                                 |
|      |  | 4030 | Tørre dværgbusksamfund (heder)                                      |
|      |  | 5130 | Enekrat på heder, overdrev eller skrænter                           |
|      |  | 6230 | Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund     |
|      |  | 6410 | Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop       |
|      |  | 7140 | Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand                 |
|      |  | 7220 | Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand                         |
|      |  | 7230 | Rigkær  |
|      |  | 9110 | Bøgeskove på morbund uden kristtorn                                 |
|      |  | 9130 | Bøgeskove på muldbund   |
| 9190 | Stilkegeskove og -krat på mager sur bund     |      |   |
| 91D0 | Skovbevoksede tørvemoser                     |      |   |
| 91E0 | Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld |      |   |

## Kommunens vurdering

### Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen<sup>4</sup>, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 7 km opstrøms nærmeste Natura 2000 området, og projektet hverken er, af naturforbedrende eller naturforværende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

### Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af Trolde- og Pipistrelflagermus. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arters parrings- og rasteområder ikke bliver påvirket negativt af projektet.

<sup>4</sup> BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

## Høringssvar

Der er indkommet følgende høringssvar fra Vejle Spildevand A/S:

Det private vandløb, som ønskes rørlagt, indgår i hovedafløbssystemet for regnvand fra den nordvestlige del af Give – den allerede rørlagte del – som i vores registrering er  $\varnothing$ 1100 og ikke  $\varnothing$ 1000.– ved rørlægning af strækningen skal man være opmærksom på, at det kan medføre stigning i grundvandsstanden i området, når der ikke længere sker en naturlig afstrømning til grøften.

Parallelt hermed, nok i brinken, ligger vores spildevandsledning fra området ved Ryttervangen og Give Elementer. Spildevandsledning og den allerede rørlagte del af grøften **er tinglyst med et 2 m beskyttelsesområde** på hver side af røret, se vedlagt.

Der er stor risiko for at der sker skader på spildevandsledningen når/hvis man begynder at grave for rørlægning. Fremtidigt vedligehold af den rørlagte del skal fremover som hidtil påhvile bredejer. Hvis man ønsker at udvide kørearealerne, ud over det allerede tinglyste rørlagte regnvandssystem, kan vi ikke garantere at rørene er dimensioneret til tung trafik. Obs på tilladt befæstelsesgrad i området er 60 %.

Vi skal kontaktes for nærmere aftale om beskyttelse af vores ledning, hvis der gives tilladelse til rørlægningen. Kontaktperson er Ulrik Bindeballe Jensen.

- *Vejle Kommune har på baggrund af ovenstående høringssvar, tilføjet vilkår til tilladelsen, om overholdelse af tinglyst spildevandslednings 2 meter beskyttelsesområde. Yderligere er et vilkår om samråd med Vejle Spildevand A/S inden projektarbejdets påbegyndes, blevet tilføjet til tilladelsen.*

## I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail [vandmiljo@vejle.dk](mailto:vandmiljo@vejle.dk) eller telefon 20 52 39 93.

## Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

## Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk)

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

#### **Offentliggørelse af afgørelserne**

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgorelser](http://www.vejle.dk/afgorelser)).

#### **Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven**

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

#### **Domstolene**

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Venlig hilsen

**Nicklas Mørk Nielsen**  
**Vandløbsmedarbejder**

## Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

*(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)*

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

### 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk) - CVR-nr.: 29189900

### 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: [dpo.vejle@bechbruun.com](mailto:dpo.vejle@bechbruun.com)

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  
CVR nr.: 38538071

### 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering
- Indvinding af overfladevand
- Landzonetilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

### 4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

## 5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration

### Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

## 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej       Ja

## 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

## 8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

## 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

## 10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger



- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

#### **11. Retten til at trække samtykke tilbage**

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

#### **12. Klagevejledning**

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)