

Karsten Nielsen  
Præstemarken 24 B  
8752 Østbirk

**Susanne Christiansen**

Mobil tlf.: 21387032  
SUSAC@vejle.dk

2. april 2025

J. nr.: 13.02.01-P19-14-25

## Tilladelse til indvinding af 10.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år på Ågårdvej 69, Thyregod, 7323 Give

Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse til at indvinde grundvand på Ågårdvej 69, Thyregod, 7323 Give. Vandet skal bruges til skovbrug og til får



**Teknik & Miljø  
Vand**

Kirketorvet 22

Åbningstider  
Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

## Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune giver tilladelse til at indvinde 10.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til vanding af skovbrug og vand til får efter Vandforsyningslovens<sup>1</sup> § 20 og § 22.

## Vurdering af påvirkning

Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>. Det betyder, at Vejle Kommune har vurderet, om din indvinding påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at din indvinding ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering.

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

## Anlæg og drift

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 105.1374, som ligger på matr.nr. 8S THYREGOD BY, THYREGOD, se kort side 3. Boringen er etableret i 1988 og er 29 meter dyb.
2. Der må højst indvindes 10.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vanding af ca. 3,3 ha skovbrug og vand til får.
3. Tørbrøndens bund skal være støbt og uden afløb.
4. Tørbrønden skal være tæt, også omkring rørføringen.
5. Brøndens dæksel skal være vejrbestandigt og i stand til, at holde vand og dyr ude.

## Tidsfrister

7. Tilladelsen gælder i 15 år med udløb **1. april 2040**. Før tilladelsen udløber, skal du søge om fornyelse, hvis du stadig ønsker at bruge den.

## Indberetning

8. Du skal måle, hvor meget vand, du pumper op fra boringen. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m<sup>3</sup>. Fristen for indberetning er hvert år 1. februar.

## Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder vilkårene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning, ifølge § 34 i Vandforsyningsloven.

---

<sup>1</sup> Lov nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024

## Fredet område

For at sikre grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 24:

<sup>2</sup> Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. Nr. 4 af 3. januar 2023

<sup>3</sup> Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 1093 af 11. oktober 2024

1. Området inden **for 5 meter** fra boringen er fredet. Inden for det fredede område må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet som fx sprøjtemidler.

## Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [www.vejle.dk/afgorelserr](http://www.vejle.dk/afgorelserr)

Du, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) senest 30. april 2025. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

## Vurdering

Du har søgt om tilladelse til at indvinde 10.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til skovbrug og vand til får.

Boringen ligger sydøst for bygningen



Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder eller de andre, der indvinder vand i området.

Vejle Kommune vurderer, at der stadig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at du kan indvinde den ansøgte vandmængde.

Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål (drikkevand). På samme måde kan kommunen sætte den tilladte mængde ned, hvis undersøgelser viser, at din indvinding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder på en uacceptabel måde.

## I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 21 38 70 32 eller mail [SUSAC@vejle.dk](mailto:SUSAC@vejle.dk)

Venlig hilsen

**Susanne Christiansen**